

ほのぼのの教室

高次脳機能障害とは？

2021.12

脳の病気やケガの後から 以前と違うなと思うことはありませんか？

不注意による
ミスが多い



日付や約束事を
忘れてしまう

車いすのブレーキを
かけ忘れる

それは

「高次脳機能障害」

の症状の1つかもしれない！

高次脳機能障害とは…

【原因】

脳卒中 (脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血等)、頭部外傷など



【症状】

脳が部分的に障害されたことにより**思考、記憶、判断**などの知的な機能の一部に障害が起こること。

目に見えにくく、分かりにくい障害

注意障害

- 周囲の音や人物などの刺激に対して気が散りやすい
- 一つの事に集中できない 
- 不注意によるミスが多い
- 2つ以上の作業を同時にできない



記憶障害

- 新しいことが覚えられず、覚えたものをすぐに忘れてしまう
- 同じことを何度も質問する
- 日付や今いる場所がよく分からない



失行

- 手足は動くのにぎこちない動きになる
- 他人を見て真似ができない 
- 道具が上手く使えない

(例：髭剃り、くし、歯磨き)



失認

- 麻痺側の手や足を管理できない

(例：寝ているときに麻痺側の手を下敷きにする

車いすに座っているときに手や足が落ちている)

- 病気であることを自覚していない

半側空間無視(左側の無視が多い)

- 食事の時に、皿の片方を食べ残す
- 車いすの片方のブレーキををかけ忘れる
- 片側にあるものにぶつかりやすい



失語症

「**話す**／**聞いて理解する**／**読んで理解する**／**書く**／**計算する**」
など、言語の能力全般が症状に現れます。

- 言いたい言葉が出てこない
- 言い間違いに気づかない
- 話の内容が理解できない
- 字の読み書きができない



遂行機能障害

「何かを達成するために段取り良く効率的に成し遂げる
ときに必要な機能」



- 計画性や効率が低下
- 簡単な作業で時間がかかる
- 何から始めていいか分からない



社会的行動障害

- 感情のコントロールができず、すぐに怒る
- 物事に執着してしまう 
- 意欲がない、自発的に行動しない

症状の出かたは人それぞれ

- 出現する症状の種類や程度には個人差がある
- 多くの場合、複数の症状が同時に出現する
- 環境によって、症状の現れ方が変わることもある

対応の仕方

- 患者様の生活や希望に合わせて
みんなで工夫の仕方を考えていきましょう



- 分からないことはリハビリ担当に
お気軽にご相談ください

